



## KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ SILIKÁTOVÝ PAROPRIEPUSTNÝ NEHORĽAVÝ SYSTÉM


STYREXON®		hrúbka zateplenia									ceny sú bez DPH	
komponenty	spotr/m <sup>2</sup>	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm		
STYRCON izolant	2,5 ks	8,73 €	9,43 €	10,13 €	11,05 €	12,00 €	13,00 €	14,03 €	15,10 €	16,28 €		
Tanierové hmoždinky	5 ks	0,55 €	0,55 €	0,60 €	0,60 €	0,70 €	0,70 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €		
Penestyr penetračný náter	0,05 kg	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €		
Skломriežka	1,1 m <sup>2</sup>	0,79 €	0,79 €	0,79 €	0,79 €	0,79 €	0,79 €	0,79 €	0,79 €	0,79 €		
Lepstyr + lepiaca stierka	9 kg	2,02 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €		
<b>CENA systému STYREXON na 1 m<sup>2</sup></b>		<b>12,25 €</b>	<b>12,95 €</b>	<b>13,70 €</b>	<b>14,63 €</b>	<b>15,68 €</b>	<b>16,68 €</b>	<b>17,80 €</b>	<b>18,88 €</b>	<b>20,05 €</b>		
s DPH		14,71 €	15,55 €	16,45 €	17,56 €	18,82 €	20,02 €	21,37 €	22,66 €	24,07 €		


STYRCON®200 sú dosky lisované zo zmesi granulovaného polystyrénu a cementu, ktorého výroba je patentovo chránená. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Táto homogénna zmes vďaka cementovému skeletu má:


- **Výbornú difúziu schopnosť**, ktorá je daná veľkou kapacitou intergranulárnych priestorov, do ktorých môžu vodné pary voľne difundovať. Materiál spĺňa ako funkciu mikroventilačnú, tak aj expanznú. Preto sa dá použiť aj pri sanovaní negatívnych prejavov vlhkého muriva.
- Cementová škrupina oddeľuje od seba granule polystyrénu, čím **zabraňuje šíreniu plameňa** a spôsobuje **nehorľavosť** materiálu.

STYRCON®200	1 ks	1 m <sup>2</sup>	polystyrén-cementová tepelnoizolačná paropriepustná nehorľavá doska	
hrúbka	cena s DPH	cena s DPH	rozмеры: 900x450 mm spotr/m <sup>2</sup> : 2,5 ks	
30 mm	3,49 € 4,19 €	8,73 € 10,47 €		
40 mm	3,77 € 4,52 €	9,43 € 11,31 €		
50 mm	4,05 € 4,86 €	10,13 € 12,15 €		
60 mm	4,42 € 5,30 €	11,05 € 13,26 €		
70 mm	4,80 € 5,76 €	12,00 € 14,40 €		
80 mm	5,20 € 6,24 €	13,00 € 15,60 €		
90 mm	5,61 € 6,73 €	14,03 € 16,83 €		
100 mm	6,04 € 7,25 €	15,10 € 18,12 €		
120 mm	6,51 € 7,81 €	16,28 € 19,53 €		

LEP-STYR plus	Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>	
cena s DPH	5,61 € 6,73 €	25 kg/vreće 48 vriec/paleta	
Použitie:	Cementová zmes na lepenie dosiek STYRCON o podklad a armovanie sklomriežky. Vyznačuje sa výbornou paropriepustnosťou, ktorá zachováva difúziu dosiek STYRCON. Podklad musí byť rovný, nosný, minerálny. Staré disperzné nátery odstránené a zvetrané omietky sanované/odstránené. Pri spracovaní sa do cca. 5 l vody nasype 25kg cementovej zmesi. Po zamiešaní sa nechá stáť cca 10 min. a zamieša znovu.		

SKLOMRIEŽKA	Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>	
cena s DPH	0,72 € 0,86 €	55 m <sup>2</sup> rolka (Vertex) 50 m <sup>2</sup> rolka (Sklotex)	
Použitie:	Perlinková sklenená mriežka prenáša mechanické napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení systému. Sklomriežka sa vŕtá do LepStyr+ nanoseného zubovým hladidlom (10x10mm) a pretre tak, aby bola celá vnorená. Celková hrúbka vrstvy 3-4 mm, sklomriežka sa má byť v jeho 2/3 hrúbke (od izolantu). Preto je vhodné nanášať lepidlo na dvakrát.		

PENESTYR	Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>	Výdatnosť	
cena s DPH	16,81 € 20,17 €	5 kg	0,05 kg 80-100 m <sup>2</sup>	
Použitie:	Penetračný náter sa aplikuje dosky STYRCON, po ich zabrusení. Odstraňuje prach vzniknutý brúsením a výrazne zlepšuje príľnavosť. Penestyr vytvára adhézný mostík. Riedi sa vodou 1:4 a nanáša sa štetcom, valčekom v jednej vrstve.			


TANIEROVÉ PRÍCHYTKY (hmoždinky)	Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>	
dĺžka	80 mm 110 mm 140 mm 160 mm 180 mm	100 ks	
cena s DPH	0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,18 € 0,13 € 0,14 € 0,17 € 0,19 € 0,22 €	(príchytky a kĺnce zvlášť)	
Použitie:	Na ukotvenie dosiek STYRCON o podklad, dĺžka príchytky závisí od hrúbky izolácie. Priemer 10 mm, vŕtanie s príklepom pre pevný materiál (betón, plná tehla) a bez príklepu pórobetón a dutinové tvárnice. Min. kotevná hĺbka v murive je 45 mm a vŕtaný otvor min. o 2cm dlhší ako príchytká. Do otvoru sa tanierová príchytká zatlačí tak, aby tanier bol zapustený v Styrcone a rozopre sa kĺncom.		

Balenie	množstvo styrcónových dosiek uložených na palete je závislé od ich hrúbky	hrúbka	počet	plocha
cena s DPH	styrcónové dosky paleta S (1,0 x1,4 m) min. omietky a lepidlá paleta EUR ,2 x 0,8 m)	30 mm	150 ks	60,0 m <sup>2</sup>
		40 mm	129 ks	51,6 m <sup>2</sup>
		50 mm	108 ks	43,2 m <sup>2</sup>
		60 mm	90 ks	36,0 m <sup>2</sup>
		70 mm	78 ks	31,2 m <sup>2</sup>
		80 mm	69 ks	27,6 m <sup>2</sup>
pozn. POZORI	Styrcón je na palety S ukladán na väzbu, označený štítkom a fixovaný. Ak nie je dohodnuté inak, palety sú zálohované po dobu 30 dní. Každý deň navyiac bude účtované penále 1 % zo zálohovanej sumy. Za poškodenú paletu sa vyplatí len pomerná časť podľa miery poškodenia, príp. bude vyplatenie zálohy odmietnuté.	90 mm	63 ks	25,2 m <sup>2</sup>
		100 mm	57 ks	22,8 m <sup>2</sup>
		120 mm	48 ks	19,2 m <sup>3</sup>

## DOPLNKY K ZATEPLENIU


### SOKLOVÁ LIŠŤA

	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	2,5 m
cena	1,77 €	2,05 €	2,07 €	2,36 €	2,71 €	3,13 €	3,26 €	3,80 €	
s DPH	2,12 €	2,46 €	2,48 €	2,83 €	3,25 €	3,76 €	3,91 €	4,56 €	
pozn.	0,8 mm profilovaný Al plech (s okapovou hranou) potrebný na založenie zateplenia								



### PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVEJ LIŠŤE

- sada potrebná na správne osadenie soklovej lišty. Jedno balenie = jedna soklová lišta.


cena	1,33 € (cena za balenie)		balenie obsahuje:		spojovník	1 ks	podložky	3 mm	4 ks
s DPH	1,60 €				zatĺkacia skrutka	4 ks	4 mm	4 ks	
					5 mm	4 ks			
	<b>SPOJOVNÍK</b>		<b>ZATĽKACIA SKRUTKA</b>		<b>PODLOŽKA</b>		hrúbka:		
	PVC		6x80 mm 8x120 mm		3 mm	4 mm	5 mm	10 mm	15 mm
cena	0,08 €		0,06 € 0,08 €		0,07 €	0,09 €	0,09 €	0,11 €	0,11 €
s DPH	0,10 €		0,07 € 0,10 €		0,08 €	0,11 €	0,11 €	0,13 €	0,13 €
pozn.	na prepojenie dvoch lišt		na ukotvenie lišty k murivu		na odsadenie lišty od fasády				

### ROHOVÁ LIŠŤA

so sklomriežkou

2,5 m

	Al	PVC
cena	0,62 €	0,71 €
s DPH	0,74 €	0,85 €




pozn. na vystuženie hrán špaliet, budovy

### OKENNÁ LIŠŤA

2,5 m

	PVC
cena	0,83 €
s DPH	1,00 €




pozn. na dilatáciu medzi okenným rámom a zateplením

### OKAPOVÁ LIŠŤA

so sklomriežkou

2,0 m

	PVC
cena	2,01 €
s DPH	2,41 €




pozn. Rohová lišta s okapovou hranou

### OBLÚKOVÁ LIŠŤA

3,0 m

	PVC
cena	1,26 €
s DPH	1,51 €




pozn. Rohová lišta z PVC tvarovateľná do oblúka

### Tanierová podložka

9 ks

spotr/m <sup>2</sup>	8 ks	PVC Ø 60 mm
cena		0,13 €
s DPH		0,16 €




pozn. na rozloženie tlaku, pri kotvení Styronu pomocou skrutiek

## NÁRADIE

### Brúsna doska

1 ks

	13x60 cm	18x40 cm	13x27 cm
cena	10,39 €	5,83 €	5,55 €
s DPH	12,47 €	7,00 €	6,66 €




**Dôležitý!**

pozn. na zabrúsenie a zarovnanie Styronu

### Vrták SDS+

1 ks

	9/260 mm	10/210 mm	10/260 mm
cena	8,10 €	9,47 €	9,84 €
s DPH	9,72 €	11,36 €	11,81 €




pozn.

### Zubové hladidlo

1 ks

	13x27 cm	13x50 cm
cena	3,12 €	9,00 €
s DPH	3,74 €	10,80 €




**Dôležitý!**

pozn. na nanášanie potrebnej hrúbky cementové lepidla

### Oceľové hladidlo

1 ks

	13x27 cm	13x48 cm
cena	1,85 €	5,35 €
s DPH	2,22 €	6,42 €




pozn. na nanášanie cem. lepidla, ometky

### Plastové hladidlo

1 ks

	13x27 cm
cena	1,39 €
s DPH	1,67 €




pozn. na štrukturovanie ometky (ryhovanie)

### Miešacia hriadel'

1 ks


	10/70 cm
cena	3,38 €
s DPH	4,06 €




pozn. na miešanie suchých vrecovaných zmesí s vodou

## SUCHÉ CEMENTOVÉ A MALTOVÉ ZMESI


FlexKLEBER-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>	Veľkosť zubov hladidla
cena	8,73 €	25 kg/vreca	2,0 kg	- 6 x 6 mm
s DPH	10,48 €	48 vriec/paleta	3,0 kg	- 8 x 8 mm
Výhody:	<p><b>Flexibilné cementové lepidlo na dlažbu a kameň, so zníženým sklzom a predĺženou dobou vädnutia, typ C2TE.</b>                      Pružné cementové lepidlo so širokým použitím, na lepenie veľkorozmernej dlažby a kameňa vo vnútorných i vonkajších priestoroch. a na lepenie obkladu na obklad. Tiež pri lepení dlažby na podlahové kúrenie, alebo na balkónoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flexibilita - pružnosť lepeného spoja medzi dlažbou a podkladom,</li> <li>- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám.</li> </ul>			




KLEBER-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>	Veľkosť zubov hladidla
cena	5,04 €	25 kg/vreca	1,6 kg	- 4 x 4 mm
s DPH	6,05 €	48 vriec/paleta	2,0 kg	- 6 x 6 mm
Výhody:	<p><b>Baukleber na obklad a dlažbu. Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom, typ C1T</b>                      Na upevňovanie povrchovej úpravy podlahy a stien z keramických obkladov. Ručné spracovanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svojou prídĺžnou prekračuje parametre svojej triedy lepidiel (C1) v tlaku aj v ťahu,</li> <li>- výborná trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám,</li> <li>- znížený sklz, obkladačka nemá tendenciu sa posunúť,</li> </ul>			




PORO-STYR		Balenie	Spotreba
cena	4,05 €	25 kg/vreca	Cca. 18 kg / m <sup>3</sup> presných tvárnic pri murovaní
s DPH	4,86 €	48 vriec/paleta	Cca. 6 kg / m <sup>2</sup> plochy pri armovaní tvárnic sklomriežkou
Výhody:	<p><b>Baukleber na pórobeton. Tenkovrstvová maltová zmes na murovanie z presných tvárnic a ich armovanie sklomriežkou</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstatne vyššia pevnosť a prídĺžnosť oproti štandardným maltám na pórobeton,</li> <li>- okrem murovania pórobetonových tvárnic sa dá použiť aj na ich armovanie sklomriežkou v interiéri, ale i v exteriéri,</li> <li>- pre vysokú zádrž vodu je výnimočne vhodné na vysokosavé podklady ako pórobeton, Krupinit, Heraklith, Durisol a pod.,</li> <li>- dlhý opravný čas (20 min.), kedy je možné už uloženú tvárnicu posunúť na nové miesto, výborná paropriepustnosť</li> </ul>		




POLY-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>
cena	7,56 €	25 kg/vreca	3-4 kg pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH	9,07 €	48 vriec/paleta	3-4 kg pri armovaní sklotextilnou mriežkou
Výhody:	<p><b>Lepiaca a armovacia strierka na polystyrén</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flexibilita - pružnosť dodávaná výstužnej vrstve pri armovaní polystyrénu,</li> <li>- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám,</li> <li>- pre vysokú zádrž vodu je výborné na lepenie k vysokosavým podkladom ako pórobeton a drevo cementové materiály,</li> </ul>		




MIN-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>
cena	6,97 €	25 kg/vreca	3-4 kg pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH	8,36 €	48 vriec/paleta	3-4 kg pri armovaní sklotextilnou mriežkou
Výhody:	<p><b>Lepiaca a armovacia strierka na minerálnu vlnu a polystyrén</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flexibilita - pružnosť dodávaná výstužnej vrstve na elimináciu objemovej zmeny minerálnej vlny,</li> <li>- pevnosť potrebná pri armovaní minerálnej vlny, aby nedochádzalo ku zvlnieniu,</li> <li>- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám,</li> <li>- pre vysokú zádrž vodu je výnimočne vhodné na lepenie k vysokosavým podkladom ako pórobeton a drevo cementové materiály,</li> </ul>		




POTER-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>
cena	5,90 €	40 kg/vreca	100,0 kg pri 50 mm hrúbke
s DPH	7,08 €	30 vriec/paleta	
Výhody:	<p><b>Cementový podlahový poter</b>                      Pod finálny povrch podlahy, alebo ako konečná úprava povrchu podlahy.                      Nanáša sa v hrúbke 15 až 50 mm.</p>		




NIVELI-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>
cena	12,00 €	25 kg/vreca	8,5 kg pri 5 mm hrúbke
s DPH	14,40 €	48 vriec/paleta	
Výhody:	<p><b>Samonivelizačná podlahová stierka</b>                      Na vyhotovenie vyrovnávacej podkladnej vrstvy pod podlahové krytiny, pre podlahové vykurovanie.                      Nanáša sa v hrúbke 3 až 10 mm. Doba spracovateľnosti je 30 min.</p>		



GRUND-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>
cena	5,90 €	40 kg/vreca	23,0 kg pri 15 mm hrúbke
s DPH	7,08 €	30 vriec/paleta	
Výhody:	<p><b>Jadrová omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie</b>                      Vhodná ako podklad pod štukové, ušľachtilé a syntetické omietky, pod keramický obklad, tiež ako murovací malta. Nanáša sa v hrúbke 10 až 25 mm.</p>		



ŠTUKA-STYR		Balenie	Spotreba/m <sup>2</sup>
cena	3,92 €	25 kg/vreca	2,8 kg pri 2 mm hrúbke
s DPH	4,70 €	48 vriec/paleta	
Výhody:	<p><b>Štuková omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie</b>                      Jemná vápennocementová zmes na ručné vyhotovenie.                      Nanáša sa v hrúbke 2 až 4 mm. Doba spracovateľnosti je 120 min.</p>		



## FASÁDNE OMIETKY

POLYTEX	štruktúra	zmitosť mm	spotreba kg/m <sup>2</sup>	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m <sup>2</sup>
Actin FIS THERMO	roztieraná	1,5	2,0	55,00 €	66,00 €	5,00 €
balenie 22 kg vedro	roztieraná	2,5	2,2	55,00 €	66,00 €	5,50 €

Špeciálna termoizolačná omietka, zvyšujúca tepelnoizolačnú schopnosť zatepľovacieho systému o 10-16%.  
Farbená podľa vzorkovnice Polytex a NCS. Penetrácia podkladu Penad FIS (riedený vodou 1:1).

POLYTEX	štruktúra	zmitosť mm	spotreba kg/m <sup>2</sup>	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m <sup>2</sup>
Actin FIS-S	roztieraná	1,5	2,7	33,75 €	40,50 €	3,04 €
	ryhovaná	2,0	2,7	33,75 €	40,50 €	3,04 €
balenie 30 kg vedro	roztieraná	2,5	3,0	33,75 €	40,50 €	3,38 €

Vysokokvalitná silikónová omietka, nešpinivá, s výraznou paropriepustnosťou a odolnosťou voči atmosférickým vplyvom.  
Farbená podľa vzorkovnice Polytex a NCS. Penetrácia podkladu Penad FIS (riedený vodou 1:1).

WEBER TERRANOVA	štruktúra	zmitosť mm	spotreba kg/m <sup>2</sup>	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m <sup>2</sup>
Weber.pas exclusive	roztieraná	1,5	2,5	82,50 €	99,00 €	6,88 €
	ryhovaná	2,0	2,5	82,50 €	99,00 €	6,88 €
balenie 30 kg vedro	roztieraná	2,0	3,2	82,50 €	99,00 €	8,80 €

Paropriepustná silikónová omietka, nešpinivá (samočistiaci efekt) a odolná voči atmosférickým vplyvom.  
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA	štruktúra	zmitosť mm	spotreba kg/m <sup>2</sup>	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m <sup>2</sup>
Weber.pas silikátová	roztieraná	1,5	2,5	66,30 €	79,56 €	5,53 €
	ryhovaná	2,0	2,6	66,30 €	79,56 €	5,75 €
balenie 30 kg vedro	roztieraná	2,0	3,2	66,30 €	79,56 €	7,07 €

Výborne paropriepustná umývateľná omietka na báze vodného skla, pri aplikácii citlivá na poveternostné podmienky a vyzretosť podkladu.  
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova, vo vybraných odtieňoch. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA	štruktúra	zmitosť mm	spotreba kg/m <sup>2</sup>	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m <sup>2</sup>
Weber.pas clean	roztieraná	1,5	2,5	79,20 €	95,04 €	6,60 €
	ryhovaná	2,0	2,5	79,20 €	95,04 €	6,60 €
balenie 30 kg vedro	roztieraná	2,0	3,2	79,20 €	95,04 €	8,45 €

Omietka kombinujúca výhody silikónovej a silikátovej bázy. Výborná paropriepustnosť a "samočistiaci efekt"-nešpinivá.  
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA	štruktúra	zmitosť mm	spotreba kg/m <sup>2</sup>	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m <sup>2</sup>
Weber.min	roztieraná	2,0	2,8	21,00 €	25,20 €	2,35 €
balenie 25 kg vrece	ryhovaná	2,0	2,9	21,00 €	25,20 €	2,44 €

Suchá vrecovaná omietka, s výbornou paropriepustnosťou. Pracnejšia realizácia a obmedzený výber farebných odtieňov.  
Minerálna omietka sa odporúča opatriť egalizačným náterom, napr. Weber.ton silikátový. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).  
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova vo vybraných odtieňoch, alebo pomocou egalizačného náteru.

## PENETRAČNÝ NÁTER pod omietky

pod omietky POLYTEX	balenie	spotreba	cena	s DPH	Cena/m <sup>2</sup>
Penad FIS	7,0 kg	0,1 kg/m <sup>2</sup>	15,40 €	18,48 €	0,22 €
	25,0 kg	0,1 kg/m <sup>2</sup>	50,00 €	60,00 €	0,20 €

Penetračný (napúšťací) náter pod omietky typu ACTIN FIS, je farbený v rovnakom odtieni ako omietka. Aplikuje sa v jednej vrstve, riedený s vodou 1:1.

pod omietky Weber Terranova	balenie	spotreba	cena	s DPH	Cena/m <sup>2</sup>
Weber 705	5,0 kg	0,15 kg/m <sup>2</sup>	16,25 €	19,50 €	0,49 €
Weber 700	20,0 kg	0,15 kg/m <sup>2</sup>	54,00 €	64,80 €	0,41 €

Penetračný náter na zlepšenie pridržnosti, dodávaný v odtieňoch: biely, zelený, žltý, červený, sivý. Aplikuje sa priamo v jednej vrstve, bez riedenia.

## FASÁDNA FARBA

WEBER TERRANOVA	balenie	spotreba	cena	s DPH	Cena/m <sup>2</sup>
Weber.ton silikátový	5 kg	0,6 kg/m <sup>2</sup>	24,75 €	29,70 €	2,97 €
	25,0 kg	0,6 kg/m <sup>2</sup>	123,75 €	148,50 €	2,97 €

Silikátová fasádna farba na báze draselného vodného skla, s výbornou paropriepustnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, hnilobe a plesniam.  
Priamo farbená podľa vzorkovníka Weber terranova. Penetračný náter sa neriedi.